



Techniques de physiothérapie
du Cégep de Chicoutimi

Demande de traitement en physiothérapie

Pour patient catégorie 2 (voir verso) fax :418-549-7295

Tél : 418-549-9520 poste 1497, Courriel : cliniquetrp@cchic.ca

Pour les étudiants en techniques de physiothérapie du Cégep de Chicoutimi

Nom du patient :

Numéro téléphone :

Date de naissance :

DIAGNOSTIC MÉDICAL LE PLUS PRÉCIS POSSIBLE NON LIMITÉ AUX SYMPTÔMES ET NOMMER LA OU LES STRUCTURES(S) ATTEINTE(S) :

PRÉCAUTIONS ET CONTRE-INDICATIONS

Mise en charge : Complète Partielle _____ % Aucune

RÉSULTATS D'EXAMEN (Rx, TACO, IRM, ETC.)

LISTE DE PROBLÈMES : (important de cocher la liste de problèmes)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Douleur | <input type="checkbox"/> Déficit proprioceptif |
| <input type="checkbox"/> Œdème | <input type="checkbox"/> Signe(s) neurologique(s) : |
| <input type="checkbox"/> Perturbation de l'amplitude articulaire | <input type="checkbox"/> Déficit postural |
| <input type="checkbox"/> Faiblesse musculaire et/ou atrophie | <input type="checkbox"/> Modification du tonus musculaire (spasme-rétraction) |
| <input type="checkbox"/> Difficulté à la marche | <input type="checkbox"/> Instabilité : _____ |
| <input type="checkbox"/> Limitations fonctionnelles (AVQ, travail, sports) | |
| <input type="checkbox"/> Autres : _____ | |

RECOMMANDATIONS : (exemples : analgésie, renforcement, traction, etc.)

Signature du médecin _____ No. Permis : _____ Date : _____

Catégorie 2 : atteinte orthopédique ou rhumatologique qui n'interfère pas sur le processus de croissance :

Informations nécessaires : liste des problèmes à laquelle le TRP peut contribuer. Il déterminera les objectifs de traitements, contre-indications ou précautions et modalité de traitement.

Aide-mémoire (liste non exhaustive)

****Spécifier la structure atteinte : l'articulation, le tendon, le ligament, l'os la bourse, le nerf****

| Types d'atteintes | Région | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|---|
| | Épaule | Coude | Main Poignet | Hanche | Genou | Cheville Pied | Vertébrale |
| Tendinite calcifiée ou non, déchirure partielle ou complète | Coiffe rotateurs (sous-épineux + petit rond) | Épicondylite latérale (épicondyle) | Tendinite ou ténosynovite des muscles fléchisseurs, extenseurs | | De la patte d'oie (couturier, droit interne, demi-tendineux) | Péronier, extenseur des orteils | Spécifier le niveau vertébral |
| | Biceps | Épicondylite médiale (épitrochlée) | Ténosynovite de Quervain | | | | |
| | Sus-épineux, sous-épineux, sous-scapulaire | | | | | | |
| Bursite | Sous-scapulaire, bicipitale, sous-deltoïdienne, sous-coracoïdienne sous épineux | Bursite olécranienne | | Trochanté-rienne ischiatique | Suprapatellaire infrapatellaire prépatellaire | | |
| Luxation / subluxation / hyperlaxité / instabilité | Ant-post-inf, grade 1 à 3 Acromio-claviculaire, sternoclaviculaire, scapulo-humérale | Ant-post-inf, grade 1 à 3 Ulna-radius | Grade 1 à 3 et direction Ulna-radius Os du carpe | Tête du fémur grade 1 à 3 direction : ant-post-inf. | Luxation rotule fémoro-tibiale Installation genou ant-post | | Spondylolis thésis grade |
| Entorse / déchirure partielle ou complète | Ligament coraco-claviculaire | Ligament collatéral ulnaire ou latéral interne | Ligament collatéral ulnaire du carpe ou latéral interne | Lio-fémoral, ischio-fémoral, pubo-fémoral | Ligament latéral externe interne | Lig. Collatéral latéral (latéral externe) | Entorse |
| | Ligament acromio-claviculaire | Ligament collatéral radial ou latéral externe | Ligament collatéral radial du carpe ou latéral externe | | Ligament croisé antérieur, postérieur | Lig. collatéral médial ou deltoïdien (latéral interne) | |
| | | | Ligament triangulaire (disque articulaire) | | Ailerons rotulien | | |
| | | | Ligament antérieur du carpe | | | | |
| Autres atteintes | Capsulite | | Syndrome tunnel carpien | PTH, enclouage | Déchirure ménisque interne-externe | Syndrome compartiment post-ant | Arthrose |
| | Lésion plexus brachial (spécifier nerf) compression-étirement | | Syndrome tunnel ulnaire (canal de Guyon) | | Rupture tendon rotulien | Fasciite plantaire | Hernie discale avec ou sans atteinte neurale : spécifier nerf |
| | Lésion Bankart = déchirure du labrum antéro-inférieur | | Doigt gâchette, identifier le doigt | | Chondromalacie rotulienne | Syndrome douloureux régional complexe | Syndrome facettaire |
| | Lésion SLAP, lésion Hill-Sach's | | Syndrome de Raynaud | | | | |
| | Syndrome douloureux régional complexe | Syndrome douloureux régional complexe | Syndrome douloureux régional complexe | | | | |